

火星美女 | 机器人

10大功夫帮您赚 1机能顶6真人



深圳大象安泰科技有限公司

地址：深圳市宝安区前海科兴科学园1栋12层

人潮聚焦点 风靡全国 所至必火



已经入驻

- 政务：2025东莞两会会场、湖北某市政务服务大厅等
- 文旅：北京圆明园景区、深圳科技馆、深圳青少年活动中心、深圳文博会、多家博物馆、杭州萧山国际机场、深圳机场马拉松、粤港澳大湾区国际车展等众多文旅景区、场馆。
- 企业：近百家企业应用于零售业及服务业实体店、公司展厅、展览、直播等场景



颜

美丽真人颜值
天使面孔 模特身材
仿真皮肤 永久妆容
植眉植发

感

看得见听得到摸得着
双目深度摄像头
视觉AI大模型
降噪麦克风
语意理解大模型
关节电力反馈触觉感知系统

动

10种真人肢体动作
16个上肢运动关节电机
780个上肢运动控制零件
自研运动控制软件和算法

聊

她说你听 宣传/广告
你问她答 专业咨询
各种闲聊 笑话故事

舞

预制10种舞蹈
内置多风格多种类
民族舞 现代舞 拉丁舞
开发版本支持用户自己
训练单人舞和集体舞



智

拥有类人智慧
自研机器人操作系统
接入豆包、通义千问、
deepseek 等大模型，
接入智慧政务、文旅、医疗等
专业大模型

情

10种真人表情
15个表情控制电机
360个表情控制零件
表情运动控制软件和算法
口型与发音智能匹配算法

走

边走边讲好导游
自主定位导航移动底盘和系统
激光雷达，双深度摄像头
精确快捷地图构建
主动式自主定位导航行走
被动式指令导览行走
5小时续航，智能自动充电

歌

边唱边跳声情并茂
内置10首歌曲
用户可以上传任意风格歌曲
口型发声智能匹配算法
智能生成伴唱动作

播

一年观众上千万
无人直播场观破万
不雇主播不花钱
一年直播300天

5年研发几千万 十大功夫帮您赚

迎宾员

科技温暖新奇感

专业礼仪语言
专业礼仪动作

导览员

边走边讲好导游

智能行走, 自主导航底盘
精确快捷地图构建
主动式自主定位导航行走
被动式指令导览行走
5小时续航, 智能自动充电

主播

一年观众上千万

无人直播场观破万
不雇主播不花钱
一年直播 300 天

咨询员

专业咨询万事通

内置标准版咨询大模型
您可自定义生成您机构的
万字问答内容
可接入您的专属大模型
处理百万字内容问询

演员

唱歌跳舞都在行

内置10种舞蹈
内置10首歌曲
用户可自行上传歌曲

引流员

实体店客流涨3倍

陆海空天潜全域引路
不花人力不花钱
5年引流5千万



6大岗位集一身 一机能顶6真人

陆 / 吸睛每个过路人 3倍客流进店门

- 1、站店：进店客流冲3倍
- 2、炸街：摆到地铁口、广场……
每天引发万人围观引流
- 3、展会：让您的展位客流冲3倍

海 / 客人自发拍视频 月传50多万人

路过机器人的人，会拍短视频发圈
(平均每天60人拍，人均朋友圈300人)
则每月传播： $60 \times 300 \times 30 = 54$ 万人

天 / 无人直播天天播 月传30多万人

以机器人做无人直播
每天播6小时场观冲10000人
则： $10000 \times 30 = 30$ 万人



空 / 拍机器人短视频 月传30多万人

以机器人为主角拍新奇特短视频
每条视频2500人观看，每天拍4条
则： $2500 \times 4 \times 30 = 30$ 万人

潜 / 私域营销很重要 月加3千人微信

每月冲100万流量
预计加私域冲3000人(有效客户)
则：成交猛猛猛，赚钱多多多
暴富快快快

门店客流涨3倍 网上引流几千万

《《《 因为研产销一体化 所以能极致性价比 》》》



5年研发投入数千万 专注仿真人形服务机器人

引流营
销型

咨 询/导 览/迎 宾 型

零售
业实
体店

服务
业实
体店

政务大厅

文旅景区

博
物
馆

科
技
馆

少
年
宫

商业机构

引流
营销

引流
营销

办事
咨询

政策
宣导

迎宾

表演

导览

迎宾

导览
讲解

导览
讲解

导览
讲解

迎宾

咨询

当人们谈论人形机器人时,脑子里想的是什么?



深圳大象安泰科技有限公司

深圳“专精特新企业”、“高新技术企业”

专精特新中小企业

深圳大象安泰科技有限公司

深圳市中小企业服务局



有效期：2024年12月31日-2027年12月30日



高新技术企业 证书

企业名称：深圳大象安泰科技有限公司

证书编号：GR202244205095

发证时间：2022年12月19日

有效期：三年

批准机关：深圳市科技创新委员会



★ 荣获多项国家专利 ★

证书号第1812558号

实用新型专利证书

实用新型名称：黄铜仿藤材质的皮层按摩椅

发明人：肖德刚

专利号：ZL 2022 2 1049577.1

专利申请日：2022年04月26日

专利权人：深圳大象安泰科技有限公司

地址：518000 广东省深圳市宝安区西乡街道麻布社区江湾产业园基地A区5栋309-310

授权公告日：2022年12月20日 授权公告号：CN 218134035 U

国务院知识产权行政部门经中华人民共和国专利法规定的审查，决定授予专利权，颁发实用新型专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自公告之日起生效。专利期限为十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权人对专利权的法律状况，专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长 申长雨

第1页(共2页)

其他事项参见续页

证书号第111601号

实用新型专利证书

实用新型名称：带触控屏的机器人手臂化验结构

发明人：肖德刚

专利号：ZL 2022 2 1187587.3

专利申请日：2022年06月13日

专利权人：深圳大象安泰科技有限公司

地址：518000 广东省深圳市宝安区西乡街道麻布社区江湾产业园基地A区5栋309-310

授权公告日：2022年12月20日 授权公告号：CN 218134035 U

国务院知识产权行政部门经中华人民共和国专利法规定的审查，决定授予专利权，颁发实用新型专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自公告之日起生效。专利期限为十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权人对专利权的法律状况，专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长 申长雨

第1页(共2页)

其他事项参见续页

证书号第18763314号

实用新型专利证书

实用新型名称：可运行多自由度调整的仿真人手关节结构

发明人：肖德刚

专利号：ZL 2022 2 1100916.8

专利申请日：2022年05月09日

专利权人：深圳大象安泰科技有限公司

地址：518000 广东省深圳市宝安区西乡街道麻布社区江湾产业园基地A区5栋309-310

授权公告日：2023年03月31日 授权公告号：CN 218776627 U

国务院知识产权行政部门经中华人民共和国专利法规定的审查，决定授予专利权，颁发实用新型专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自公告之日起生效。专利期限为十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权人对专利权的法律状况，专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长 申长雨

第1页(共2页)

其他事项参见续页

证书号第18775550号

实用新型专利证书

实用新型名称：采用仿生结构的仿真人手关节

发明人：肖德刚

专利号：ZL 2022 2 1192466.5

专利申请日：2022年08月17日

专利权人：深圳大象安泰科技有限公司

地址：518000 广东省深圳市宝安区西乡街道麻布社区江湾产业园基地A区5栋309-310

授权公告日：2023年04月07日 授权公告号：CN 218802305 U

国务院知识产权行政部门经中华人民共和国专利法规定的审查，决定授予专利权，颁发实用新型专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自公告之日起生效。专利期限为十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权人对专利权的法律状况，专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长 申长雨

第1页(共2页)

其他事项参见续页

证书号第20764209号

实用新型专利证书

实用新型名称：可自动调整的仿真人手关节

发明人：肖德刚

专利号：ZL 2022 2 1234633.8

专利申请日：2022年05月28日

专利权人：深圳大象安泰科技有限公司

地址：518000 广东省深圳市宝安区西乡街道麻布社区江湾产业园基地A区5栋309-310

授权公告日：2023年04月07日 授权公告号：CN 218776627 U

国务院知识产权行政部门经中华人民共和国专利法规定的审查，决定授予专利权，颁发实用新型专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自公告之日起生效。专利期限为十年，自申请日起算。


专利证书记载专利权人对专利权的法律状况，专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长 申长雨

第1页(共2页)

其他事项参见续页

★ 荣获多项软件著作权 ★



产品成熟稳定, 全球售后无忧

硬件迭代5年
稳定可靠

硬件模块化
设计

软件远程升级

出故障频率低
不用担心

出了故障维修易
不用担心

软件远程随时可解决
不用担心



深圳大象安泰科技有限公司
Shenzhen DX Intech Technology Co., Ltd



深圳大象安泰科技有限公司－机器人展馆实景




造型百变的 仿真人形服务机器人


MY TURN TO PLAY
LEGION















火星美女机器人

2025-106-移动导览型产品规格表

名称	详细描述
整体外形	约20岁美女身形 身高:总高度1750mm(地面到机器人头顶) 体重:约33kg(不含底盘重量) 底盘重量:依据稳定性需求由本公司确定
造型工艺	高仿真硅胶工艺 植眉;植发或者套发可选 面部涂装、半永久妆容
表情自由度	15个可动部位
预存表情	内置10种基本表情
嘴型匹配	中文嘴型同步(发音和嘴型匹配)
身体自由度	身上一共16个关节电机,其中: 脖子3自由度: 腰部3自由度: 双臂5*2自由度: ● 左右摆动 ● 左右摆动 ● 大臂前后 ● 前后摆动 ● 前后摆动 ● 大臂左右 ● 头部旋转 ● 腰部旋转 ● 大臂旋转 ● 肘部弯曲 ● 小臂旋转

预存动作	内置10种动作
唱歌	内置10首歌曲; 用户可自行后台上传更多歌曲
跳舞	预置总计8种舞蹈, 本公司有权利随时更新舞蹈节目库
整机功耗(不含导航底盘)	● 电源:市电220V 50Hz ● 待机功率:10W ● 额定功率:300W
身体关节性能(不包含头部电机)	● 关节精度:20弧秒 ● 关节最快速度:30RPM
语言对话硬件	高灵敏度外置麦克风(可更换) 内置高保真扬声器,预留外置音频接口
语言对话能力	使用文心一言大模型、豆包大模型、通义千问大模型(或其他大模型);语音识别以及语音合成
视觉系统(不含导航底盘)	单目摄像头,支持人脸跟踪、情绪识别、性别识别、年龄段识别、和穿着识别
网络	支持WiFi(2.4g和5g)联网 支持千兆网线联网 4G上网模块(用户自行购置4g卡)
控制系统	RK3588 ● CPU:ARM 八核 最高2.4 GHz ● GPU:Mali-G610 MC4 ● NPU:6Tops算力 Ubuntu22 ROS2

底盘主机			
核心功能		定位导航	
项目		指标	值
质量与体积		直径	538mm
		高度	160mm
传感器性能参数		激光雷达传感器	0.05-30m(90%反射率,白色物体) 0.05-10m(10%反射率,黑色物体)
			测距精度 全量程±30mm
		深度摄像头传感器	数量 2个
			探测距离 0.3m - 2m
			视场(FOV) H74.6°*V50.9° *D84°
		超声波传感器	数量 1个
			最大探测距离 50cm

建图性能	地图分辨率	5cm
	最大建图面积	500m x500m
电机	轮对	2个6.5寸轮毂电机 4个2.5寸万向轮
电池及续航能力	容量规格	30Ah(标配磷酸铁锂)
	续航时间	4H
	充电时间	3-3.5h(标准充电桩)
	电池寿命	2000次
噪音	工作噪音	<65db
工作环境	工作温度	0℃~ 40℃
	运输储存条件	-25-+55℃
	工作湿度	30~70%rh(不结露)
	使用海拔	≤2000m
充电桩		
外形尺寸		宽360mm*深150mm*高320mm
颜色		白色
额定输入		100-240V 50/60Hz 5A MAX
额定输出		DC 25.5V 10A

火星美女机器人

2025-001-标准型产品规格表

名称	详细描述
整体外形	约20岁美女身形 身高:总高度1750mm(地面到机器人头顶) 体重:约33kg(不含底盘重量) 底盘重量:依据稳定性需求由本公司确定
造型工艺	高仿真硅胶工艺 植眉;植发或者套发可选 面部涂装、半永久妆容
表情自由度	15个可动部位
预存表情	内置10种基本表情
嘴型匹配	中文嘴型同步(发音和嘴型匹配)
身体自由度	身上一共16个关节电机,其中: 脖子3自由度: 腰部3自由度: 双臂5*2自由度: ● 左右摆动 ● 左右摆动 ● 大臂前后 ● 前后摆动 ● 前后摆动 ● 大臂左右 ● 头部旋转 ● 腰部旋转 ● 大臂旋转 ● 手肘弯曲 ● 小臂旋转

预存动作	内置10种动作
唱歌	内置10首歌曲; 用户可自行后台上传更多歌曲
跳舞	预置总计8种舞蹈, 本公司有权利随时更新舞蹈节目库
整机功耗(不含导航底盘)	● 电源:市电220V 50Hz ● 待机功率:10W ● 额定功率:300W
身体关节性能(不包含头部电机)	● 关节精度:20弧秒 ● 关节最快速度:30RPM
语言对话硬件	高灵敏度外置麦克风(可更换) 内置高保真扬声器,预留外置音频接口
语言对话能力	使用文心一言大模型、豆包大模型、通义千问大模型(或其他大模型);语音识别以及语音合成
视觉系统(不含导航底盘)	单目摄像头,支持人脸跟踪、情绪识别、性别识别、年龄段识别、和穿着识别
网络	支持WiFi(2.4g和5g)联网 支持千兆网线联网 4G上网模块(用户自行购置4g卡)
控制系统	Rk3568 ● CPU:ARM 四核 A55 最高2.0 GHz ● GPU:Mali-G52 2EE ● NPU:0.8Tops算力 Ubuntu22 ROS2

深圳大象安泰科技有限公司

感谢您的聆听 / 期待您的指正



商务总监 孙薇薇